

SISTEMA HERCULES

(PATENTE MUNDIAL)

ÚLTIMA INCREÍBLE IDEA DOS EQUIPOS AL PRECIO DE UNO









PARA AHORRAR TIEMPO, DINERO, FATIGA Y PROTEGER SU PROPRIA SALUD

HERCULES, Es el más genial elevador y paletizador manual, gracias al dispositivo "TRANSFORMER" ® se convierte de inmediato y sin ninguna operación de montaje

DISPOSITIVO **TRANSFORMER**





Por suerte llegó a Hercules...

ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR, LA LEY LO PROHÍBE

Sobre la seguridad y los accidentes en el trabajo, el levantamiento manual de cargas y la envoltura manual llevan a graves riesgos de salud

CAUSAS

- malas posturas continuamente
- torsiones y flexiones del busto
- fuertes esfuerzos en las manos, los hombros y los dedos
- al realizar giros continuos a la inversa para hacer rodar la bobina entre las manos agarrando y tirando de ella

EFECTOS


- dolores y lesiones en la espalda, rodillas, y en otras partes del cuerpo
- quemaduras, y heridas en las manos y dedos
- continuos mareos y desgaste físico inapropiado

CON HERCULES SE ACABAN TODOS LOS PROBLEMAS Y DOLORES

Ahorra fatiga al operador. Aumenta la productividad y la rentabilidad del trabajo, mejora el resultado, le facilita y permite envolver cargas de mayor altura. En la versión elevador da ayuda crucial para la paletización manual.

HERCULES ELEVADOR

HERCULES ENFARDADOR



CARACTERISTICAS TECNICAS ELEVADOR	CARACTERISTICAS TECNICAS ENFARDADOR
Medidas de la mesa de apoyo cargas: mm 500 x 450	Film estirable polietileno pre-estirado: 9/10/12/15 µm
Altura bobina mm 440 : 450 / Altura alma mm 460	Diámetro interior anima: mm 55
Altura máxima de los palets: mm 2000	Velocidad de subida y bajada ajustable